

EVEREST



Besteiro 

EVEREST



¿QUÉ PRESTACIONES TIENE?



RESISTENTE A LA INTEMPERIE
(HD)



RESISTENTE A LA HUMEDAD



NO TÓXICO



RESISTENTE A LOS INSECTOS



RESISTENTE AL IMPACTO



INCOMBUSTIBLE

MP-Interiores*

Densidad: > 1250kg/m³

Aislamiento acústico: 26dB por cada 6mm

Conductividad térmica a 50°C: 0.0872W/mk

HD-Exteriores

Densidad: > 1500kg/m³

Aislamiento acústico: 32dB por cada 6mm

Conductividad térmica a 50°C: 0.0862W/m

En caso de exposición prolongada a los elementos meteorológicos, como lluvia y rayos UV, esta es la mejor solución.

**MP-Interiores se puede aplicar en exteriores, siempre y cuando no se encuentre expuesto directamente a los elementos meteorológicos (bajo cubierta).*

¿QUÉ APLICACIONES TIENE?



TECHOS



PAREDES



PAVIMENTOS



REVESTIMIENTOS Y FACHADAS



MOBILIARIO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Inmunidad a daños permanentes causados por exposición prolongada al agua u hongos



No se descompone ni se corroe, y no le afectan insectos ni hongos



Dimensionalmente estable. Las variaciones climáticas extremas no ponen el tablero en riesgo



No le afecta la **exposición solar**



Ideal para zonas de tráfico intenso (escuelas, hospitales, espacios comerciales)




Soluciones versátiles y adaptables para obtener un mayor rendimiento en acústica, resistencia al fuego y aislamiento térmico



Solución adecuada para paredes exteriores impermeables



OUTDOOR + INDOOR



- 1 Techos
- 2 Paredes
- 3 Suelo
- 4 Revestimientos y fachadas
- 5 Muebles





¿QUÉ PRODUCTO ES?

EVEREST es un tablero de fibrocemento formado por una mezcla homogénea de cemento Portland, con fibras de celulosa y minerales, ideal tanto para el uso en interiores como en exteriores.



Ctra. Friol, Km. 1
27004 Lugo

Telf: +34 982 284 455

correo@mbesteiro.com
www.mbesteiro.com

ARMARIOS

PUERTAS

COCINAS

ESTRUCTURAS

REVESTIMIENTOS

FERRETERÍA

TABLEROS

MADERA

SUELOS

TRANSFORMACIÓN